

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-
mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему
Муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 25
Глебовой Оксane Николаевне

623955, Свердловская обл., г. Тавда, ул.
Дзержинского, 2-в



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109120500 от 09.01.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

от 29.01.2024г.

№ 66-04-13/09-301-2024

При проведении профилактического визита в период с 18.01.2024г. по 29.01.2024г.

в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевой деятельности

юридический адрес 623955, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Дзержинского, 2-В

дата регистрации 09.12.2002

ИНН/ОГРН 6634007631 / 1026601905263

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 (623950, Свердловская обл., г.
Тавда, ул.Дзержинского, 2в)

рассмотрении представленных документов:

акта от 29.01.2024г., протокола осмотра от 18.01.2024г.,
протоколов отбора проб от 18.01.2024г, протоколов
лабораторных испытаний и др. документов

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Моечную кухонной посуды оборудовать двух гнездной моечной ванной.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18.	01.03.2024г.
2.	Обеспечить соблюдение требования п. 2.9.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 по оснащению пищеблока моечным оборудованием (ваннами для мытья кухонной посуды), изготовленными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Заменить непригодную моечную ванну для мытья кухонной посуды.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	01.03.2024г.
3.	В целях обеспечения соблюдения норм по субпродуктам внести в примерное 10-дневное меню блюда из субпродуктов, откорректировать нормы сахара и кондитерских изделий.		8.1.2.	01.03.2024г.

4.	Обеспечить выполнение норм питания по мясу, субпродуктам, яйцам, фруктам, крупам, сахару и кондитерским изделиям в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	СП 2.4.3648-20	8.1.4.	01.03.2024г.
5.	Обеспечить соблюдение инструкций по приготовлению витаминизированного напитка "Витошка". Представить документ (протокол лабораторных испытаний), подтверждающий выполнение настоящего предписания.		8.1.6.	01.03.2024г.
6.	Обеспечить соблюдение требования п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20: заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали.		2.4.6.2.	01.03.2024г.
7.	Устранить дефекты потолка буфетной группы "Солнышко", потолка в буфетной и наружной стены спальни группы "Цветик-Семицветик", потолка туалета средней группы № 2 для создания условий проведения качественной уборки перечисленных помещений.		2.5.3.	01.03.2024г.
8.	Обеспечить условия для проведения проветривания помещения игровой старшей группы № 2 в любое время года.		2.7.2.	01.03.2024г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 01.03.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания, с подтверждающими документами.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах



Асташенко Наталья Анатольевна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 108

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109120500 от 09.01.2024г.

дата и время составления акта: 29.01.2024 г. 15 час. 00 мин. № 66-04-13/09-300-2024
место составления акта: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
 - Профилактический визит проведен в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевой деятельности 623955, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Дзержинского, 2-В; ОГРН 1026601905263 ИНН 6634007631, чрезвычайно высокой категории риска
 - Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Дзержинского, 2в
 - Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 18.01.2024 г. 9 час. 30 мин.
по 29.01.2024 г. 15 час. 0 мин.
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 18.01.2024 г. № 66-04-13/09-102-2024
с 18.01.2024 г. 9 час. 30 мин.
по 29.01.2024 г. 15 час. 0 мин.
 - Профилактический визит проведен:
Асташенко Наталья Анатольевна главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах
 - К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)
Сутягина Светлана Николаевна заведующий лабораторией, врач-бактериолог
медицинской организации лаборатории контроля
химических, физических факторов филиала
Киприна Светлана Владимировна заведующий лабораторией, химик-эксперт медицинской
организации лаборатории контроля химических,
физических факторов филиала
Измestyева Кристина Дмитриевна помощник врача по общей гигиене медицинской
организации филиала
- эксперты (экспертные организации):
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-

Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)
Гаева Ольга Анатольевна

помощник врача по гигиене детей и подростков

Витинова Татьяна Андреевна

врач по общей гигиене

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Глебова Оксана Николаевна заведующий МКДОУ детский сад № 25

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	нет

осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Список сотрудников.
2. Результаты профилактических осмотров работников, информацию об обязательных профилактических прививках, согласно национальному календарю профилактических прививок, календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, результаты флюорографических обследований. Заключительный медицинский акт о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения. Результаты прохождения гигиенического обучения и аттестации сотрудников.
3. Расписание занятий для всех возрастных групп.
4. Договор на медицинское обслуживание.
5. Примерное меню, утвержденное руководителем организации для всех возрастных групп. Накопительные ведомости. Журналы бракеража, здоровья сотрудников пищеблока, товарно-сопроводительные документы на поступающее сырье и пищевую продукцию.
6. Договор на вывоз ТБО, договор на вывоз и обращение с опасными отходами.
7. Паспорт пищеблока с расстановкой оборудования. Список технологического оборудования пищеблока. Акт проверки оборудования.
8. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции, результаты обработок.
9. Программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП.

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	18.01.2024 г. с 10:30 до 12:00 час.	г. Тавда, ул. Дзержинского, 2в	протокол осмотра от 18.01.2024г.
2) отбор образцов	18.01.2024 г. с 11:00 до 11:20 час.	г. Тавда, ул. Дзержинского, 2в	протокол отбора проб, исследований
3) испытание	18.01.2024 – 23.01.2024 г.	г. Ирбит, ул. Мальгина, 9	протоколы лабораторного исследования от 22.01.2024г, 23.01.2024г.
4) экспертиза	22.01.2024 г. – 23.01.2024 г.	г. Ирбит, ул. Мальгина, 9	экспертное заключение
5) истребование документов	18.01.2024 г.	г. Тавда, ул. Дзержинского, 2в	требование о предоставлении документов от 18.01.2024г.

11. По проведении профилактического визита установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 (623950, Свердловская обл.,)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл. 6.18.	ст. 17 п. 1	18.01.2024г. В соответствии с табл. 6.18 "Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых

				образовательных организаций " разд. VI "Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" моечная кухонной посуды должна быть обеспечена 2 моечными ваннами. В моечной пищеблока используется одна бытовая ванна.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	18.01.2024г. В соответствии с п. 2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Моечная пищеблока оборудована бытовой ванной, покрытие которой не соответствует предъявляемым требованиям: имеет дефекты, сколы, в связи с чем отсутствует возможность качественной ее обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3.		8.1.2.	ст.17 п.2	18.01.2024г. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным руководителем образовательного учреждения примерным меню. В представленном примерном меню не планируется выполнение нормы по субпродуктам (запланировано выполнение на 23%) и отмечается перевыполнение нормы сахара на 23%.
4.		8.1.4.	ст.17 п.2	18.01.2024г. В соответствии с п.8.1.2. питание детей должно осуществляться посредством реализации основного меню с учетом требований, содержащихся в приложениях 6-13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). По результатам анализа накопительной ведомости расхода продуктов на одного ребенка за декабрь 2023 года (3-7 лет) фактическое выполнение норм продуктов не соответствует запланированному количеству в утвержденном примерном меню: Отмечено невыполнение норм питания по мясу (процент выполнения 43,8 от нормы), яйцам (процент выполнения 10 от нормы), фруктам свежим (процент выполнения 17,3 от нормы), субпродуктам (процент выполнения 17,6 от нормы). Отмечается перевыполнение нормы по мясу птицы на 65,4%, по крупам - на 28,4%, по кондитерским изделиям и сахару по 20%. По результатам представленной ведомости контроля за рационом питания за период с 9 по 19 января 2024 года отмечается невыполнение норм по мясу (выполнение на 78,7%) , по субпродуктам - выполнение на 23%, по рыбе - выполнение на 76% по яйцам - выполнение на 30% по свежим фруктам - выполнение на 56%. На 50% перевыполнение нормы по мясу птицы.
5.		8.1.6.	ст.17 п.1	18.01.2024г. Проба: "Напиток Витошка", отобранная 18.01.2024 в 11:05 на пищеблоке МКОУ детский сад № 25, не соответствует расчетной величине по содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С). При допустимом 20 мг на порцию результат исследований составил 9,1 мг на порцию. Протокол лабораторных испытаний от 23.01.2024 г. № 04/00206-24. (выдан Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	18.01.2024г. На пищеблоке дошкольной организации используется алюминиевая посуда для приготовления блюд. В

				соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.
7.		2.5.3.	ст.28 п.1	18.01.2024г. Нарушаются требования, предъявляемые к отделке помещений. Потолки в буфетных групп: "Солнышко", "Цветик-Семицветик" и наружная стена (сверху) в спальной группы "Цветик-Семицветик" имеют следы протеканий. Потолок туалета средней группы № 2 с повреждениями, дефектами.
8.		2.7.2.	ст.28 п.1	Отсутствует возможность проветривания помещения игровой средней группы № 2: оконные проемы закрыты пленкой.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Акты отбора проб от 18.001.2024 г.
- 2) Протоколы испытаний от 22.01.2024 г. № 04/00197-24, от 23.01.2024 г. №№ 04/00206-24, 04/00201-24
- 3) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 23.01.2024 г.

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Асташенко Наталья Анатольевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075127

Владелец Глебова Оксана Николаевна

Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026